

Water dispersible granule (80 % WG)

ALLETTE PRO

ألييت برو

كلمة يتترا

ألييت برو

(ديليو جي 80 %)

حبيبات قابلة للذوبان في الماء

Net weight: 1000 Grams

سعة العبوة: 1000 جرام

المكونات	Content
فوسيتيل الألومنيوم (و/و)	80%
المادة الخاملة(و/و)	20%
المجموع	100%

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال KEEP LOCKED UP OUT OF REACH OF CHILDREN

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء : EDE RG NO : AUD-AD-140-3444206



Agent:

شركة الجوري للمواد الزراعية

AL JOURI AGRICUL TURAL MATERIALS

AlAin – Khalefa Street
Showroom : +٩٧١ ٣٧١١٦٥٤٤
www.aljouriamc.com

ALLETTE PRO

Water dispersible granule
(80 % WG)

PRECAUTIONS:

1. Do not mix with acidic or alkaline pesticides to avoid decomposition and loss of efficacy. This product is prone to absorbing moisture and caking; ensure it is stored in a sealed, dry environment during storage and transport. 2. Wear protective clothing, gloves, and a face mask when preparing and applying the product. Do not smoke, eat, or drink at the application site. 3. After application, thoroughly clean protective gear, bathe immediately, and change into clean work clothes. 4. Do not wash application equipment in bodies of water such as rivers or ponds. 5. Apply away from aquaculture areas. It is recommended to rotate use with fungicides that have different modes of action. 6. Pregnant and lactating women should avoid contact with the product. 7. Properly dispose of used containers; do not reuse them for other purposes or discard them indiscriminately.

FIRST AID MEASURES FOR POISONING:

1. Inhalation: Quickly move the patient to fresh air and seek medical attention. 2. Eye contact: Hold eyelids apart and flush the eyes with plenty of water for at least 15 minutes, then seek medical attention. 3. Skin contact: Remove contaminated clothing and immediately flush the affected skin with plenty of water for at least 20 minutes; wash with soap, then rinse thoroughly with water to minimize the substance's impact on the skin. 4. Ingestion: Immediately seek medical attention and bring the product label along.

STORAGE AND TRANSPORTATION METHODS:

This product must be stored under lock and key, out of reach of children, unauthorized persons, and animals. Do not store it alongside food, beverages, animal feed, or other similar items. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from direct sunlight. Handle with care during transport to avoid damaging the packaging.

Warranty Statement:

The manufacturing company guarantees the stability of the chemical and physical specifications of this product and its safety of its use, provided that it is kept in its original containers in normal storage conditions until the date of its expiration according to the conditions of the United Arab Emirates.

ALLETTE PRO

Water dispersible granule (80 % WG)

ألييت برو: هذا منتج فطري جهازى يتمتع بالقدرة على الانتقال صعوداً وهبوطاً في النبات موفراً بذلك تأثير وقائي وعلاجي في أن واحد. عند ملامسته للماء، تتفكك التركيبة بسرعة وتتشتت لتشكل معلقاً من جزيئات المبيد، والتي تتميز بالتعليق والتشتت والاستقرار الممتاز. وهو فعال للغاية في مكافحة البياض الزغبى في الخيار.

ALLETTE PRO : This product is a systemic fungicide capable of upward and downward translocation within the plant, offering both protective and curative effects. Upon contact with water, the formulation rapidly disintegrates and disperses to form a suspension of pesticide particles, characterized by excellent suspension, dispersion, and stability. It is highly effective in controlling cucumber downy mildew.

النطاق وطريقة الاستخدام:

المحاصيل	الافات	الجرعة	فترة السلامة
خيار بطيخ فلفل باذنجان طماطم	عفن جذور (البياضيوم، الفيتوفثورا)	نوصي بأول استخدام بعد وضع البذور، تكرر الاستخدام عند الضرورة بعد 10-14 يوماً -3 جرعات مييد/متر مربع بعد نقل النباتات بواسطة نظام الري 3 كج/هكتار تكرر الاستخدام عند الضرورة بعد 7-10 أيام	3 أيام
خس، ملفوف	بياض زغبى	رش أوراق 2.5 كج/ هكتار	3 أيام
بياض زغبى	عفن جذور (البياضيوم)	نوصي بأول استخدام بعد وضع البذور، تكرر الاستخدام عند الضرورة بعد 10-14 يوماً -3 جرعات مييد/ متر مربع رش أوراق 2.5 كج/ هكتار	7 أيام
بياض زغبى	بياض زغبى	رش أوراق 2.5 كج/ هكتار	7 أيام
أشجار النخيل	اللقحة السوداء	رش أوراق 2.5 كج/ هكتار	7 أيام

Crops	Pests	Dosage	PHI
Cucumber, Watermelon, Pepper, Eggplant, Tomato	Root rot (Pythium spp. Phytophthora)	The first application is recommended after sowing, if necessary repeat application after 10-14 days. - 3 Grams product/m ² After transplanting by irrigation system 3 Kg/Ha if necessary repeat application after 7-10 days	3 days
	Downy mildew	Foliar application 2.5 Kg /Ha	
Lettuce, Cabbage	Root rot Pythium spp.	The first application is recommended after sowing, if necessary repeat application after 10-14 days. 3 Grams product/m ²	3 days
	Downy mildew	Foliar application 2.5 Kg /Ha	3 days
Ornamentals	Downy mildew	Foliar application 2.5 Kg /Ha	
Palm tree	Black Scorch (Thielaviopsis paradoxa)	Foliar application 2.5 Kg /Ha	7 days

Production Date

Expiry Date

Batch No:

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الإنتهاء :

رقم التشغيل :

المبيد مقيد الاستخدام لبيئة واستخدامة فقط من قبل فنيين مختصين او تحت إشرافهم المباشر

This insecticide is restricted in use and may only be sold and used by qualified technicians or under their direct supervision.

Agent:

شركة الجوري للمواد الزراعية

AL JOURI AGRICUL TURAL MATERIALS

AlAin – Khalefa Street

Showroom : +97137666544

www.aljouriamc.com

الشركة المصنعة:

Manufacturer:

Zhejiang Sega Science and Technology Co., Ltd.

شركة زهيجانغ سيجا للعلوم والتكنولوجيا المحدودة.

Origin: China بلد المنشأ: الصين

ألييت برو

(ديليو جي 80 %)

حبيبات قابلة للذوبان في الماء

الاحتياطات:

1-لا يخلط مع المبيدات الحمضية أو القلوية لتجنب التفكك وفقدان الفعالية. هذا المنتج عرضة لامتنصاص الرطوبة والتكتل؛ تأكد من تخزينه في بيئة جافة ومغلقة أثناء التخزين والنقل. 2- ارتداء ملابس واقية وقفازات وقناع الوجه عند تحضير المنتج وتطبيقه. يمنع التدخين وتناول الطعام والشراب في موقع الاستخدام. 3-بعد الاستخدام، يجب تنظيف معدات الحماية جيداً، الاستحمام فوراً، وتغيير إلى ملابس عمل نظيفة. 4-يمنع غسل معدات الاستخدام في المسطحات المائية مثل الأنهار أو البرك. 5-يستخدم بعيداً عن مناطق الاستزراع المائي. يوصى بالتناوب في الاستخدام مع مبيدات فطريات ذات أساليب عمل مختلفة. 6- يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنب ملامسة المنتج. 7- يجب التخلص بشكل سليم من العبوات المستهلكة؛ لا تعد استخدامها لأغراض أخرى أو تتخلص منها بشكل عشوائي.

إجراءات الإسعافات الأولية عند التسمم:

1- الاستنشاق: انقل المريض بسرعة إلى الهواء النقي واطلب العناية الطبية. 2- ملامسة العينين: ارفع الجفون واغسل العينين بماء وفير لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اطلب العناية الطبية. 3- ملامسة الجلد: اخلع الملابس الملوثة واغسل الجلد المصاب فوراً بماء وفير لمدة 20 دقيقة على الأقل؛ واغسل بالصابون، ثم اشطف جيداً بالماء لتقليل تأثير المادة على الجلد. 4- الابتلاع: اطلب العناية الطبية فوراً وأحضر ملصق المنتج معك

أساليب التخزين والنقل:

يجب تخزين هذا المنتج مغلقاً بإحكام، بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص غير المصرح لهم وعن الحيوانات. يجب عدم تخزينه بجانب الأطعمة أو المشروبات أو أعلاف الحيوانات أو المواد المشابهة. يخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. تعامل بحذر أثناء النقل لتجنب تلف العبوة.

الضمان :

تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد والسلامة في استعماله بشرط حفظه في عبواته الأصلية في ظروف التخزين العادي حتى تاريخ انتهاء صلاحيته بحسب ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة