

Emulsifiable Concentrate (EC)

إجراءات احترازية:

1 هذا مبيد سام للإنسان والحيوان. وينبغي عند استخدامه اتخاذ إجراءات احترازية باستخدام ملابس واقية وقفازات وقناع لمنع استنشاقه. يمنع أثناء الاستخدام تناول الطعام أو الشراب أو التدخين. 2- مبيد سام للأسماك والكائنات المائية والنحل ودودة الحرير. تجنب تلويث أحواض الأسماك والمسطحات المائية الأخرى وكذلك مناطق تربية النحل وبيدان القز لا تستخدم في أوبالقرب من مناطق تربية بديدان القز 3- يجب بعد الرش خلع الملابس فوراً وغسلها بمساحيق ذلك غسل البشرة الملوثة بالمبيد بالصابون وكمية كبيرة من الماء. 4 منع الأطفال والحيوانات الأليفة من ملامسة المبيد قبل جفافه. 5 يمنع خلط المبيد مع مبيدات حشرية قلووية أو مواد أخرى. كما يمنع استخدامه على الناس أو الأظعمة. 6 يمنع استخدام المبيد من قبل أشخاص لديهم حساسية ضده ويجب مراجعة الطبيب فوراً عند الجحاس بأية ردود فعل عكسية. كذلك على النساء الحوامل والمرضعات تجنب ملامسة المبيد. 7 ضرورة التخلص من عبوات المبيد المستخدمة بشكل صحيح وعدم إعادة استخدامها أو التخلص منها بشكل عشوائي. يمنع استخدام المبيد أثناء فترة إزهار النباتات المجاورة أو تنظيف أجهزة الاستداسم في الانهاف أو برك المياه أو غيرها من المكونات المائية.

Precautions:

1. This product is toxic to humans and animals. Safety precautions should be taken when using this product. Wear protective clothing, gloves, and a mask to avoid inhaling the liquid. Do not eat, drink, or smoke during application. 2. This product is toxic to fish and other aquatic animals, bees, and silkworms. Avoid contaminating fish ponds and other water bodies, as well as bee and silkworm breeding areas. Do not use in or near silkworm breeding facilities. 3. After spraying, immediately remove clothing and wash it with detergent. Wash exposed skin with soap and plenty of water. 4. Do not allow children or pets to come into contact with the product before it dries. 5. Do not mix with alkaline pesticides or other substances. Do not use on humans or food. 6. Do not use if you are allergic to this product; seek medical attention immediately if you experience any adverse reactions. Not for use by pregnant or breastfeeding women. 7. Used containers should be disposed of properly; do not reuse them or discard them indiscriminately. Do not use during the flowering period of surrounding plants. Do not clean application equipment in rivers, ponds, or other water bodies

إجراءات اسعافات أولية عند التسمم:

أعراض التسمم: قد يسبب هيجان بشرة كذلك قد ينجم عن التعرض لكميات كبيرة من المبيد صداع ودوخة وغثيان وتقيؤ ورعشة أيدي وحتى أعراض كئونات تشنج وصرع عامة وإغماء وصدمة. اسعافات أولية عند التسمم: 1- في حال الجحاس بتعب أثناء الرش. يجب التوقف فوراً عن العمل واتخاذ إجراءات اسعافات أولية والذهاب فوراً مصطحباً هذه الششرة للطبيب لتلقي العلاج. 2- ملامسة البشرة أو تلوث الملابس: خلع الملابس الملوثة فوراً وغسل البشرة الملوثة بالمبيد بكمية كبيرة من الماء وعند الضرورة استدعاء خدمات الطوارئ أو مركز مكافحة التسمم أو مراجعة طبيب. 3- ملامسة العينين: فتح جفون العين فوراً وغسل العين بالماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ومن ثم استدعاء خدمات الطوارئ أو مركز مكافحة التسمم أو مراجعة طبيب على الفور. 4- الاستنشاق: نقل المصاب فوراً لمنطقة التهوية في وضع دافئ ومريح ومراجعة طبيب. 5- البلع: اخذ نشرة المبيد واتوجه فوراً لتلقي العلاج. يمنع حث المصاب على التقيؤ. إجراءات طبية عاجلة: غسل المعدة بقمح طلي نشط مع الحرس أثناء غسل المعدة للحيلولة دون دخول محتويات المعدة مجرى التنفس. ملاحظة: يمنع إعطاء المصاب أي شيء عن طريق الفم أو حثه على التقيؤ خاصة المصابين فاقدني الوعي. الترياق (علاج تسمم). لا يوجد ترياق محدد ويلزم علاج أعراض

Precautions:

1. This product is toxic to humans and animals. Safety precautions should be taken when using this product. Wear protective clothing, gloves, and a mask to avoid inhaling the liquid. Do not eat, drink, or smoke during application. 2. This product is toxic to fish and other aquatic animals, bees, and silkworms. Avoid contaminating fish ponds and other water bodies, as well as bee and silkworm breeding areas. Do not use in or near silkworm breeding facilities. 3. After spraying, immediately remove clothing and wash it with detergent. Wash exposed skin with soap and plenty of water. 4. Do not allow children or pets to come into contact with the product before it dries. 5. Do not mix with alkaline pesticides or other substances. Do not use on humans or food. 6. Do not use if you are allergic to this product; seek medical attention immediately if you experience any adverse reactions. Not for use by pregnant or breastfeeding women. 7. Used containers should be disposed of properly; do not reuse them or discard them indiscriminately. Do not use during the flowering period of surrounding plants. Do not clean application equipment in rivers, ponds, or other water bodies

أساليب التخزين والنقل:

يجب حفظ هذا المبيد محكم الإغلاق في مكان جاف وبارد وجيد التهوية بعيداً عن الأمطار والنيرونات والحرارة. وعن تناول الأطفال. مع إغلاقه بشكل محكم. كذلك عدم تخزينه أو نقله مع أية أطعمة أو مشروبات أو جوبوب أو أعلاف حيوانات أو غيرها من البضائع.

Storage and transportation methods:

This product should be stored in a cool, dry, well-ventilated, and rain-proof place, away from fire or heat sources. Keep out of reach of children and under lock and key. Do not store or transport with food, beverages, grains, animal feed, or other commodities.

تاريخ الإنتاج :	Production Date :
تاريخ الانتهاء :	Expiry Date :
رقم التشغيل :	Batch No :



Agricultural Insecticide

المكونات :	Content:
لمبيد-سيهالوثرين	Lambda-cyhalothrin 50 g/L
المادة الخاملة	Inert..... 950 g/L
المجموع	Total..... 100%



الشركة المصنعة: يوجيا لحماية المحاصيل المحدودة. Manufacturer: Youjia Crop Prodection Co., Ltd.
بلد المنشأ: الصين Origin: China

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء : EDE RG NO : AUD-AD-140-3296235



الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

العين - شارع خليفة Al Ain - Khalefa Street
Showroom. +97137666544 Office.037666466, Mob. 506636891
Email, aljouriaue@gmail.com Web: www.aljouriamc.com



مبيد حشري زراعي

مُرَكِّز قابل للاستحلاب (أي سي)

لمبيد- سيهالوثرين:

هو بيرثرويد اصطناعي، ويستخدم كمكون فعال فيه لمكافحة الأنات مثل الذباب الأبيض، والتريسي، والمن، وسوسة النخيل الحمراء.

Lambda-cyhalothrin:

is a synthetic pyrethroid, as its active ingredient and is used to control pests such as Whiteflies, thrips, aphids, and red palm weevil.

شروط استخدام فنية:

ارج الزخاجة جيداً قبل الاستخدام. 2 سكب نصف الكمية اللازمة من الماء في جهاز الرش ومن ثم إضافة الكمية المحددة من محلول المبيد الحشري، إضافة نصف كمية الماء المتبقية في جهاز الرش ومن ثم إضافة كمية محلول المبيد الحشري المحددة في جهاز الرش. 3 إغلاق غطاء جهاز الرش مع خلط المحلول بعناية. ضغط جهاز الرش لمستوى ضغط العمل وببدء الرش. 3 الاستخدام طبقاً للجرعة الموصى بها مع الرش المتساوي والتركيز على الأسطح حيث تستقر جشرات البعوض والذباب على ان تكون كمية الرش كافية لترطيب سطح الجزء المستهدف ضمانا لتغطية متساوية، علما بأن هذا المبيد مخصص للاستخدام المهني فقط.

Use technical requirements:

1. Shake the bottle well before use. 2. Pour half of the required amount of water into the sprayer, then add the measured amount of pesticide solution. Add the remaining half of the required water to the sprayer. Close the sprayer lid and mix the solution thoroughly. Pressurize the sprayer to the working pressure and begin spraying. 3. Use according to the recommended dosage. Spray evenly and thoroughly on surfaces where mosquitoes and flies tend to rest. The amount of spray should be sufficient to wet the surface of the object, ensuring even coverage. This product is for professional use only.

النطاق وأسلوب الاستخدام:

المحاصيل	الأفات	نسبة الاستخدام (مل)	فترة السلامة
خضار: ملفوف، زهرة، بروكلي، خس، طماطم، فلفل، باندجان، خيار، كوسا، بطيخ، بامية، ذرة حلوة، يازيلاء، فول، جزر، بصل، ثوم وفجل	ذبابة بيضاء	40 مل/100لتر ماء	3 أيام
	المن، حرشقيات الأجنحة، البق، نطاطات الأوراق، تريسي، الخنافس	100/15-25 لتر ماء	
البطاطا	المن، عثة الذرنات	200 مل/ هكتار	3 أيام
أشجار النخيل، الحمضيات والماتجو	دودة البليج الصفري، سوسة البليج الحمراء، ثاقبات الأوراق، المن، الذبابة البيضاء، تريسي، الديدان الفارضة والحشرات القشرية	40 مل/100 لتر ماء	7 أيام

Scope and method of application:

Crops	Pests	Application Rate (ML)	PHI
Vegetables: cabbage, cauliflower, broccoli, lettuce, tomato, pepper, eggplant, cucumber, squash, watermelon, okra, sweet corn, pea, beans, carrot, onion, garlic and radish	Whitefly	40ml/100L water	3Days
	Aphids, Lepidoptera, bug, Jassid, Thrips, beetles	15-25ml/100L water	
Potato	Aphid, tuber moth	200 ml/ ha	3Days
Palm, citrus and mango trees	Batrachedra amydraula, Red palm weevil, Leafminers, Aphids, whiteflies, Thrips, Worms biting and Scale insects	40ml/100L water	7Days

سعة العبوة: 1000 مل. Net weight: 1000 ml.