

Water dispersible granule (WG)
CUPROMAX

(كوبروماكس) (دبليو جي)
حبيبات قابلة للانتشار في الماء

CUPROMAX

Water dispersible granule (WG)

كوبروماكس

حبيبات قابلة للانتشار في الماء (دبليو جي)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

Content:

المكونات:

أوكسي كلوريد النحاس (و/و) 84% Copper Oxychloride (w/w)

المادة الخاملة(و/و)..... 16% Inert (w/w)

المجموع..... 100% Total



EDE RG NO :

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء :

كوبروماكس

حبيبات قابلة للانتشار في الماء (دبليو جي)

الأحتياطات :

- 1- توخي الحذر عند الاستخدام على المحاصيل الحساسة للنحاس مثل الخوخ، البرقوق، المشمش الياباني، المشمش، الكاكي، الملفوف الصيني، الفاصوليا، الخس، والكستناء المائية الصينية. الحرس على منع انجراف الرش إلى هذه المحاصيل أثناء الاستخدام
- 2- تجنب الاستخدام خلال فترة الحرارة الشديدة في منتصف النهار في الصيف؛ ولا تستخدم تركزات عالية خلال فترات درجات الحرارة المرتفعة.
- 3- تجنب الاستخدام خلال الطقس الرطب أو الغائم أو قبل جفاف الندى لمنع حدوث السمية النباتية؛ وأعد الرش إذا هطلت أمطار غزيرة خلال ٢٤ ساعة من الرش.
- 4- يوصى بالتدوير مع مبيدات فطرية ذات آليات عمل مختلفة لتأخير ظهور المقاومة.
- 5- شديد الخطورة على الكائنات الحية المائية؛ لا يستخدم بالقرب من مناطق الاستزراع المائي، الأنهار، أو البرك، وعدم غسل معدات الرش في هذه المياه. لا يستخدم بالقرب من النباتات الزهرية أثناء فترة إزهارها، ولا بالقرب من محميات الطيور، أو بساتين التوت وغرف تربية ديدان القز.
- 6- يسبب هذا المبيد تهيج العينين؛ يجب تجنب ملامسته للعينين أثناء الاستخدام. يجب ارتد معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك قمصان بأكمام طويلة، بنطال (شورال) طويل، قبعة، أقنعة للوجه، وقفازات. تجنب استنشاق الرذاذ؛ وتجنب التدخن أو تناول الطعام أو الشرب أثناء الاستخدام، وغسل اليدين والوجه والمناطق المكشوفة من الجلد بعد الاستخدام.
- 7- يمنع تمامًا ملامسة الحوامل والمرضعات لهذا المنتج.
- 8- التخلص من العبوات الفارغة والمستعملة بطريقة سليمة وعدم استخدامها لأي أغراض أخرى أو التخلص منها بشكل عشوائي.

إجراءات الإسعافات الأولية عند التسمم:

- 1- أعراض التسمم: في حالة حدوث تسمم، اطلب الرعاية الطبية فورًا.
- 2- الاستنشاق: انقل المريض فورًا إلى منطقة جيدة التهوية، وتأكد من بقاء المريض دافئًا وفي حالة راحة، واطلب الرعاية الطبية.
- 3- ملامسة الجلد: خلع الملابس الملوثة فورًا وغسل الجلد بكمية وفيرة من الماء.
- 4- ملامسة العين: غسل العينين بكميات وفيرة من الماء لمدة ١٥ دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.
- 5- ابتلاع المبيد: الحث على التقيؤ فورًا، وأجراء عملية غسيل المعدة، وإعطاء مسهل أو ملين؛ أخذ هذا الملصق وطلب الرعاية الطبية فورًا.

طرق التخزين والنقل:

- 1- يحفظ هذا المبيد في منطقة جافة، باردة، جيدة التهوية ومحمية من الأمطار بعيدًا عن مصادر النار أو الحرارة.
 - 2- لا يُخزن أو يُنقل مع الأطعمة، المشروبات، أعلاف الحيوانات، أو المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
 - 3- يُحفظ مغلقاً بأحكام بعيداً عن متناول الأطفال.
 - 4- قبل النقل، فحص تغليف العبوات للتأكد من سلامتها وإحكام إغلاقها؛ ومنع التسرب أو الانهيار أو السقوط أو التلف أثناء النقل، ومناولتها بحذر. التعامل بعناية مع العبوات أثناء التخزين والنقل، وحمايتها من الأمطار وأشعة الشمس المباشرة
- الضمان:
- تضمن الشركة المصنعة استقرار المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المنتج وسلامة استخدامه، شريطة أن يتم الاحتفاظ به في عبواته الأصلية في ظروف التخزين العادية حتى تاريخ انتهاء صلاحيته وفقًا لشروط دولة الإمارات العربية المتحدة

الشركة المصنعة:

جيانجسو كانغبينغ للتكنولوجيا الحيوية المحدودة

كوبروماكس: هذا المنتج هو مبيد فطري وقائي نحاسي غير عضوي، عند رشه على المحاصيل، يلتصق بأوكسي كلوريد النحاس بسطح النبات مكونًا طبقة وقائية مقاومة للانسلال أو الإزالة بفعل الأمطار. وتحت ظروف رطوبة معينة، يطلق أيونات كلوريد النحاس الأساسية القابلة للذوبان لإحداث التأثير القاتل للفطريات.

CUPROMAX: This product is an inorganic copper-based protective fungicide. When sprayed onto crops, copper oxychloride adheres to the plant surface, forming a protective film that is resistant to being washed off by rain. Under certain humidity conditions, it releases soluble basic copper chloride ions to exert a fungicidal effect.

نطاق وطريقة الاستخدام:

المحاصيل	اسم المرض	النسبة (جرام لكل ١٠٠ لتر ماء)	طريقة الاستخدام	فترة السلامة
الخضار (الخيار، الكوسة، القرع، الشمام، والبطيخ)	البياض الزغبي، عفن البنيوم، اللبحة المبكرة ، وعفن الجذور	٢٠٠-٢٥٠	رش وتربة	٣ أيام
الطماطم، الباذنجان، الفلفل، والبطاطس	اللبحة المبكرة ، عفن الجذور، واللبحة المتأخرة	٢٥٠	رش وتربة	٣ أيام
البقونس، الجزر، الملفوف، القرنبيط، البروكلي، الخس، والبصل	البياض الزغبي، عفن البنيوم، اللبحة المبكرة ، وتبقعات الأوراق البكتيرية	٢٥٠	رش وتربة	٣ أيام
التفاح	اللبحة السوداء	٢٠٠	رش وتربة	١٤ يوم
الحمضيات، التين، وأشجار المانجو	التصمغ الفيتوفثوري والآنثراكنوز	٣٠٠	رش وتربة	١٤ يوم
محاصيل الأعلاف (الفانفا، وذرة الأعلاف)	الآنثراكنوز، عفن الجذور، ويقع الأوراق البكتيرية	٢٥٠	رش وتربة	٧ أيام
نباتات الزينة	البياض الزغبي، عفن البنيوم، اللبحة المبكرة	٢٠٠-٢٥٠	رش وتربة	--
أعشاب المسطحات الخضراء	الآنثراكنوز وعفن الجذور	٣٠٠	رش وتربة	--

Crops	Disease Name	Application Rate (g per 100 L of water)	Methods of application	PHI
Vegetable(Cucumber Zucchini, Pumpkin Melon, Watermelon)	Downy Mildew, Pythium SP, Alternaria SP, Root Rot.	200-250	spray and soil	3 days
Tomato, Eggplant Pepper, Potato	Alternaria SP, Root Rot, Phytophthora infestans	250	spray and soil	3 days
Parsley,Carrot Cabbage ,Cauliflower Broccoli,Lettuce, Onion	Downy Mildew, Pythium SP, Alternaria SP, Bacterial Leaf Spots.	250	spray and soil	3 days
Palm Trees	Black Scorch	200	spray	14days
Citrus ,Fig Mango Trees	Phytophthora Gummosis, Anthracnose SP	300	spray	14days
Fodder Crops(Alfalfa,Fodder Corn)	Anthrancnose SP, Root Rot, Bacterial Leaf Spots	250	spray and soil	7days
Ornamental Plants	Downy Mildew, Pythium SP, Alternaria SP	200-250	spray and soil	--

www.aljouriamc.com
aljouriauae@gmail.com
aljouriamc@aljouriamc.com



Al Ain - Khalefa Street
+971 50 663 6891
+971 37 666 544

شركة الجوري للمواد الزراعية
Exclusive agent : ALJOURI AGRICULTURAL MATERIALS

Production Date:

Expiry Date:

Batch No:

Origin: China

بلد المنشأ: الصين

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الإنتهاء :

رقم التشغيل :

CUPROMAX
Water dispersible granule (WG)

Precautions:

1. Exercise caution when using on copper-sensitive crops (such as peaches, plums, Japanese apricots, apricots, persimmons, Chinese cabbage, kidney beans, lettuce, and Chinese water chestnuts). Take care to prevent spray drift onto these crops during application.
2. Avoid application during the heat of midday in summer; do not use high concentrations during periods of high temperature.
3. Avoid application during humid, overcast weather or before dew has dried to prevent phytotoxicity; re-apply if heavy rain occurs within 24 hours of spraying.
4. Rotation with fungicides having different modes of action is recommended to delay the development of resistance.
5. Highly hazardous to aquatic organisms; do not use near aquaculture zones, rivers, or ponds, and do not wash application equipment in such waters. Do not use near flowering plants during their blooming period, near bird sanctuaries, or near mulberry orchards and silkworm rearing rooms.
6. This product is irritating to the eyes; avoid eye contact during use. Wear protective gear, including long-sleeved shirts, long trousers, hats, face masks, and gloves. Avoid inhaling the spray; do not smoke, eat, or drink during application, and wash hands, face, and other exposed skin areas afterward.
7. Pregnant and lactating women must not come into contact with this product.
8. Dispose of used containers properly; do not use them for other purposes or discard them indiscriminately.

First aid measures for poisoning:

1. Symptoms of poisoning: In the event of poisoning, seek medical attention immediately.
2. Inhalation: Immediately move the patient to a well-ventilated area; ensure the patient stays warm and rests, and seek medical attention.
3. Skin contact: Immediately remove contaminated clothing and wash the skin with plenty of water.
4. Eye contact: Flush with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical attention.
5. Ingestion: Immediately induce vomiting, perform gastric lavage, and administer a purgative; take this label along and seek medical attention.

Storage and transportation methods:

1. Store this product in a dry, cool, well-ventilated area protected from rain, and keep it away from sources of fire or heat.
2. Do not store or transport it together with food, beverages, animal feed, or flammable and explosive materials.
3. Keep out of reach of children and store under lock and key.
4. Before transport, inspect packaging containers to ensure they are intact and securely sealed; during transport, prevent leakage, collapse, falling, or damage, and handle with care. Handle gently during storage and transport, and protect from rain and direct sunlight.

Warranty :

The manufacturing company guarantees the stability of the chemical and physical specifications of this product and its safety of its use, provided that it is kept in its original containers in normal storage conditions until the date of its expiration according to the conditions of the United Arab Emirates

Manufacturer :

Jiangsu Kangpeng Biotechnology Co., Ltd.