

Precautions:

احتياطات:

١- يوصى بالمداورة أو الخلط مع مبيدات حشرية ذات آليات عمل أخرى. ٢- هذا المنتج سام للأسماك والكناتات المائية الأخرى والنحل وديدان القز، لذا يجب أثناء الرش تجنب التأثير على تجمعات النحل المجاورة، كما يُحظر استخدامه أثناء ازدهار المحاصيل الرحيقية وفي أماكن تربية ديدان القز ومزارع التوت، كما ينبغي عند الرش الابتعاد عن مناطق الاستزراع المائي وعدم تنظيف معدات الرش في الأنهار وبرك المياه. ٣- يجب عدم خلط هذا المنتج مع مبيدات أو مواد قلووية أخرى. ٤- يجب عند استخدام هذا المبيد ارتداء ملابس وقفات وأقنية وتجنب استنشاقه وعدم تناول أي طعام أو شراب أثناء الرش وغسل اليدين والوجه فوراً بعد الرش. ٥- يجب التخلص من العبوات الفارغة بشكل صحيح غير عشوائي، كما لا ينبغي استخدامها لآلة أغراض أخرى.

1. It is recommended to rotate or mix with pesticides with other mechanisms of action. 2. This product is toxic to fish and other aquatic organisms, bees, and silkworms. During the application period, the impact on the surrounding bee colony should be avoided, and it is forbidden in the flowering period of nectar crops, silkworm houses and mulberry gardens. Keep away from the aquaculture area to apply pesticides, and it is forbidden to clean the pesticide application equipment in rivers and ponds. 3. This product cannot be mixed with alkaline pesticides and other substances. 4. Wear protective clothing and gloves when using this product, and avoid inhaling liquid pesticide. Do not eat or drink during the application period. Wash hands and face promptly after application. 5. The used containers should be properly disposed of, and should not be used for other purposes, nor should they be thrown away at will.

First aid measures for poisoning:

إجراءات إسعافات أولية عند التسمم:

أعراض التسمم: يعتبر مؤثراً على الأعصاب، وتتشعر البشرة عند ملامسته بالخوخ. التعرض الجسيم يمكن أن يسبب الصداع والدوار والغثيان والقيء ورغبة البدين، وفي الحالات الشديدة تشنجات أو اختلاج وغيوبة وصدمة، وفي حالة الاستنشاق يجب نقل المريض إلى مكان جيد التهوية، وفي حال ملامسته العينين والبشرة عن طريق الخطأ يجب الشطف فوراً بالماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، وفي حال تناوله بالخطأ يجب الانتقال فوراً للمستشفى لإجراء غسل معدة مصطحباً هذه الشرة، وعليك في حال غسل المعدة حماية القصبة الهوائية والمريء وعدم حث المصاب على التقيؤ، علماً بأنه يوجد مضاد سمي محدد.

Symptoms of poisoning: It is a nerve agent, and the skin at the contact site feels tingling. Large exposure can also cause headache, dizziness, nausea and vomiting, shaking hands, and convulsions or convulsions, coma, and shock in severe cases. If accidentally inhaled, the patient should be moved to a ventilated place. If splashed into eyes and skin accidentally, rinse immediately with water for at least 15 minutes. If you take it by mistake, please take this label to the hospital immediately for gastric lavage. When gastric lavage, you should protect the trachea and esophagus, but do not induce vomiting and there is no specific antidote.

Warranty:

الضمان:

تضمن الشركة المصنعة استقرار المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المنتج وسلامة استخدامه، شريطة أن يتم الاحتفاظ به في عبواته الأصلية في ظروف التخزين العادية حتى تاريخ انتهاء صلاحيته وفقاً لشروط دولة الإمارات العربية المتحدة

The manufacturing company guarantees the stability of the chemical and physical specifications of this product and its safety of its use, provided that it is kept in its original containers in normal storage conditions until the date of its expiration according to the conditions of the United Arab Emirates.

Production Date:

Expiry Date:

Batch No:

تاريخ الإنتاج

تاريخ الانتهاء

رقم التشغيل

SALUT

Emulsifiable concentrate (EC)

سالتوت

مركز قابل للاستحلاب (اي سي)



المكونات:

دلتامثرين (و/و).....2.5%.....

المادة الخاملة (و/و).....97.5%.....

المجموع.....100%.....

الشركة المصنعة:

شركة يوجيا لحماية المحاصيل المحدودة

YOUJIA CROP PROTECTION CO., LTD

EDE RG NO:

AUD-AD-140-3457717

Net weight : 1000ML



الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية

Exclusive agent : ALJOURIA AGRICULTURAL MATERIALS

Al Ain - Khalefa Street

العين - شارع خليفة

+971 50 663 6891 aljouriaue@gmail.com

www.aljouriamc.com

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء:

سعة العبوة: ١٠٠٠ مل

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
KEEP OUT REACH OF CHILDREN

WARNING



تحذير

سالتوت:

هذا المنتج هو مبيد حشري ينتمي إلى المجموعات البيريثرويدية. يعمل بشكل أساسي عن طريق الملامسة والسلم المعدي. له تأثيرات ممتازة في مكافحة الآفات على محاصيل عديدة.

SALUT:

This product is a kind of pyrethroid insecticide. It mainly has contact killing and stomach poisoning effects. It has good effects on controlling pests on various crops.

Scope and method of application:

النطاق وطريقة الاستخدام:

المحاصيل	الآفات	نسبة الاستخدام	طريقة الاستخدام	فترة السلامة
خضار: ملفوف، فريز، بروكلي، خس، طماطم، فلفل، بانجن، خيار، كوسا، بطيخ، بامية، ثرة حلو، بازلاء، فول، جزر، بصل، ثوم، فجل	الذباب البيضاء حشرات المن، حشرات الازقة، البق، تطنطقات الأوراق، الترس، الخنافس	٤٠-١٠٠ مل/لتر ماء ٣٥-٤٠ مل/لتر ماء	رش	٣ أيام
بساتين	حشرات المن، عثة الدرنات	٢٠٠ مل/هكتار	رش	٣ أيام
اشجار الثمر، الحمضيات والمخجوز	صمغيات الاقفاق، حشرات المن، الذباب البيضاء، الترس، الديدان الفارضة، الحشرات القشرية	٤٠ مل/لتر ماء	رش	٧ أيام
اشجار النخيل	سوسة النخيل الصغرى، سوسة النخيل الحمراء، حشرة دويش النخيل	٣٥-٤٠ مل/لتر ماء	رش	٧ أيام
محاصيل الاغلاف (الفا الفلا، الثرة الطويلة)	الدودة الخضراء، دودة الثور الأمريكي، دودة خشد الغريب	٤٠ مل/لتر ماء	رش	٧ أيام
نباتات الزينة	الدودة الخضراء، فرانسة النظم المعسى	٣٥-٤٠ مل/لتر ماء	رش	--

Crops	Pests	Use Rate	Methods of application	PHI
cabbage, cauliflower, Vegetables broccoli, lettuce, tomato, pepper, eggplant, cucumber, squash, watermelon, okra, sweet corn, pea, beans, carrot, onion, garlic and radish	Whitefly	40-50 ml/100L water	spray	3 days
	Aphids, Lepidoptera, bug, Jassid, Thrips, beetles, Bactrocera cucurbitae.	5-45ml/100L 3 water	spray	
Potato	Aphid, tuber moth	200 ml/ ha	spray	3 days
Fig, citrus and mango trees	Leafminers, Aphids, whiteflies, Thrips, Worms biting and Scale insects	40ml/100L water	spray	7 days
trees Palm	Red palm weevil, Batrachoda amydraula, Ommatissus lybicus.	35-40ml/100L water	spray	7 days
Fodder crops (Alpha Alpha, Fodder corn)	Green worm, American almondworm, Fall armyworm	40ml/100L water	spray	7 days
Ornamental Plants	Greenworm, The diamond-backed butterfly	5-45ml/100L 3 water	Spray	--

أساليب التخزين والنقل:

يجب تخزين هذا المبيد في مكان بارد وجاف وجيد التهوية ومقاوم للعوامل بعيداً عن مصادر النار أو الحرارة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ونظف باحداً يُحظر تخزينه في قلعة مع الأطعمة والمشروبات والحبوب والأغلاف والمواد الأخرى

Storage and transportation methods:

Please store this pesticide in a cool, dry, ventilated, rain-proof place, away from fire or heat sources. Keep it out of reach of children and lock it. Do not store and transport with food, beverage, grain, feed and other items

Origin: China

بلد المنشأ: الصين

